

Vorläufige Version!
Maße können
leicht abweichen.



GHARIENI [PODOSYSTEM]

GHARLENI





[HIGHTECH MEETS DESIGN]

Speziell für die Podologie entwickelte Gharieni dieses hochflexible, modulare Einrichtungssystem mit integrierten Geräten. Die verschiedenen, mit Rollen ausgestatteten Module lassen sich als einzelne Arbeits-Einheiten verwenden oder als Möbelzeile anordnen. Wählen Sie aus einem Vitrinenschrank mit integrierten, pneumatisch betriebenen Mikromotor, Turbine, externer Absaugung

und Spray; dem separatem Kompressorschrank; oder dem exklusiven Schubladen oder Regalschrank und stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz einfach selbst zusammen. Durch eine große Auswahl an verschiedenen Oberflächendeckungen, lassen sich diese exklusiven Designerstücke an Ihre persönliche Einrichtung anpassen.

[KOMPRESSOR-MODUL]

Angenehm leises Arbeiten – das garantiert dieser Kompressorschrank dank optimaler Geräuschdämmung und extrem leise laufendem Kompressor. Der leistungsstarke und wartungsarme Kompressor erbringt eine Ausgangsleistung von 103 L/Min, der maximale Druck beträgt bei dem 24-Liter-Tank 8 Bar. Mit seinen hochwertigen Leichtlaufrollen lässt sich der Kompressorschrank mühelos in die Einrichtung des Behandlungsraums integrieren.

Technische Daten:

Höhe: 96 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 55 cm

€
netto 2445,00

€
brutto 2909,55





[DRUCKLUFT-PODO-MODUL]


Technik, elegant verpackt – das bietet dieser platzsparend schmale Modul-Schrank, der alles Wichtige für die professionelle podologische Behandlung beinhaltet: ein Handstück, stufenlos bis 40.000 U/Min einstellbar, ein Handstück mit Hochleistungsturbine, stufenlos regulierbar bis zu 400.000 U/Min, sowie eine Dreifunktionsspritze mit Wasser, Luft und Sprayvernebelung zur schnellen und optimalen Reinigung des Arbeitsfeldes. Die Drehzahlhöhe ist bequem über einen Fußschalter zu steuern, der Laufrihtungswechsel erfolgt über das Handstück. Die ausziehbare, übersichtliche und klar gegliederte Bedienerfront erleichtert zusätzlich das Arbeiten. Da der Modul-Schrank keinen Strom, sondern lediglich Druckluft

benötigt, lässt er sich durch ein externes Druckluftsystem oder den Kompressorschrank versorgen. Dank seiner Leichtlaufrollen kann er praktisch und schnell überall bequem platziert werden.

Technische Daten:

Drehzahl Mikromotor: 12.000 - 40.000 U/Min
 Drehzahl Turbine (Winkelhandstück): bis 400.000 U/Min
 Luftbedarf: 70 Liter pro Minute
 Höhe: 96 cm
 Breite: 40 cm
 Tiefe: 55 cm

€_{netto} 4395,00 €_{brutto} 5230,05



[EASYSTORE-SCHUBLADEN-MODUL]

Praktisch, individuell und formschön – all diese Eigenschaften vereint der modulare Schubladenschrank. Das Besondere an ihm ist, dass sich die Anzahl der Schubladenelemente ganz nach Wunsch wählen lässt. Mit vier Elementen, wie in der Abbildung zu sehen ist, hat das EasyStore-Modul eine Gesamthöhe von 96 cm. Damit entspricht es in der Höhe allen anderen Modulen. Je nach Bedarf lässt es sich jedoch auch mit drei oder mit fünf Schubladen ausstatten. Hierdurch steht eine niedrigere bzw. eine höhere Variante

zur Verfügung. Durch die Leichtlaufrollen kann der Schubladenschrank ebenfalls ganz einfach an den jeweiligen Behandlungsplatz geschoben werden.

Technische Daten:

Höhe: 96 cm

Breite: 40 cm

Tiefe: 55 cm

€_{netto} 1395,00 €_{brutto} 1660,05



[HYBRID-AIRSPRAY-PODO-MODUL]



Zwei Geräte in einem, so ist praktisches Arbeiten möglich: Im AirSpray Podo Modul sind die Nass- und die Absaugtechnik miteinander kombiniert – zum einen die Spray-Funktion mit praktischem LED-Licht, zum anderen die extrem leise Absaugfunktion. Über ein Fußpedal kann die Drehzahl gesteuert werden. Besonders praktisch sind zudem drei Memory-Tasten, mit denen sich die am häufigsten angewandten Umdrehungszahlen sowohl für die Nass- als auch für die Trockentechnik speichern und abrufen lassen.

Die bürstenlosen Mikromotoren sind wartungsfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Ihre Bedienung erfolgt über ein modernes digitales Bedienpanel, das sowohl durch seine übersichtliche und klar gegliederte Front als auch durch seine leichte Bedienbarkeit überzeugt: Ganz einfach auf den Folientaster drücken und schon lässt sich beispielsweise die Absaugstärke

bzw. die feinste Vernebelung bis zu zehn Stufen verändern. Und auch die Helligkeit des LED-Lichts am Handstück lässt sich hier regulieren und damit der Arbeitsbereich optimal ausleuchten. Beide Handstücke verfügen zudem über einen An- und Ausschalter, der sich individuell betätigen lässt, was das Arbeiten ebenfalls erleichtert.

Wie alle anderen Module besitzt auch diese Einheit Leichtlaufrollen, damit sie sich ebenso bequem und praktisch überall hin verschieben lässt.

Technische Daten:

Drehzahl: max. 40.000 U/Min (beide Handstücke)
Höhe: 96 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 55 cm

€ netto 4795,00 € brutto 5706,05



[EASYSTORE-REGAL-MODUL]

Zu wenig Stauraum? Das EasyStore-Regal-Modul bietet mit seinen flexiblen Einlegeböden viel Platz für Ihre Arbeitsutensilien. Dabei lässt es sich hervorragend in das Podosystem integrieren. Wie alle Module verfügt diese Schrank über leicht laufende Rollen, die eine Verwendung als mobiles Solitärmöbel, aber auch als Teil der Möbelzeile zulassen. Zudem kann dieses stabile Aufbewahrungsmodul mit über 50 verschiedenen Decoren ausgestattet werden.

Technische Daten:

Höhe: 96 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 55 cm

€_{netto} 895,00 €_{brutto} 1065,05








[SELECT YOUR STYLE]

Alle Preise dieser hochwertigen, eleganten Designer-Module gelten für Weiß- oder Wenge-Decor. Darüber hinaus kann optional aus über 50 weiteren Holz- und FarbDecoren in Matt- oder Hochglanzlack gewählt und damit die passende Optik

für die jeweilige Praxis gefunden werden. Besonders elegant wirkt das Podosystem beispielsweise im neuen „Ebony“-HolzDecor, einer glänzenden modernen Ebenholzoptik.





Es gelten unsere AGB.

Abbildungen und Farben können leicht abweichen
und sind daher nicht verbindlich!



Podo System,
Weiß

SLS Podo



Gharieni SLS Podo

Die neueste Entwicklung der podologischen Behandlungsliegen ist in einer 3 und einer 5 motorigen Variante erhältlich. Schon beim extrem niedrigen Einstieg bei einer Höhe von 49 cm bemerkt man den Fortschritt gegenüber herkömmlichen Behandlungsliegen. Dies wird durch den Einsatz einer neu entwickelten Ein-/Ausstiegshilfe, welche die Sitzfläche erst zum Zeitpunkt des Ein- bzw. Ausstiegs nach vorne neigt, erreicht. Trotzdem lässt sich die Liege durch den extrem großen Hub von 46 cm und der Sitzneigungsverstellung von 25° zu einer Arbeitsposition führen, die das Arbeiten an der Ferse sogar im Stehen bei einer Höhe von ca. 142 cm ermöglicht. Bei der SLS Podo ist das Thema Hygiene groß geschrieben, denn durch den Einsatz von PU Auflagen aus dem Medizinbereich konnte auf die Verwendung der sonst üblichen Kunstlederpolsterungen mit Nähten verzichtet werden. Hiermit ergibt sich der große Vorteil bei der Flächendesinfektion; keinerlei Verunreinigungen können sich an Nähten anlagern. Sowohl die Liegenbasis als auch die abnehmbaren Armlehnen sind beidseitig aus desinfektionsfreundlichem PU. Durch Betätigung eines Fußhebels lässt sich der gesamte Liegenaufbau drehen, und bei Erreichen der gewünschten Arbeitsposition mittels Shimano Bremstechnik arretieren. Darüber hinaus lassen sich durch eine separate Vorrichtung fünf fest vorgegebene Arbeitspositionen per Hand oder per Fuß fixieren. Erstmals lassen sich bei der fünfmotorigen Variante die Beinteile stufenlos um bis zu 90° nach Außen schwenken und die PU Beinauflagen herausziehen. Das Kopfteil ist in jeder Arbeitssituation per Stabilus Gasdruckfeder sowohl positiv als auch negativ neigbar. Auch an Fußreflexzonenbehandlungen wurde bei der Entwicklung der SLS

Podo gedacht: dazu kann sie bei horizontaler Massageposition in eine Höhe von bis zu 95 cm fahren. Durch die um 180° nach hinten umklappbaren Armlehnen und die integrierte Nasenöffnung des PU Kopfteils kann der Behandelte dabei komfortabel auf dem Bauch liegen. Je nach Bedienelement der Motoren lassen sich max. neun Behandlungspositionen per Memory speichern. Zur Auswahl stehen eine kabelgebundene Handbedienung, eine kabellose IR Handbedienung sowie eine praktische Fußpedalbedienung. Diese erlaubt die separate Verstellung aller Motoren sowie das Speichern und Abrufen von zwei Memorypositionen.

Preise auf Anfrage

Technische Daten

- Höhe: 49 cm (in geneigter Pos.) - 95 cm*
- Länge: 179 cm - 202 cm
- Breite ohne/mit Armlehnen: 61 cm / 85 cm
- Drehwinkel: +/- 100°
- Drehwinkel Beine: 90°
- Neigung Liegenfläche: 25°
- Hebekraft**: 160 kg
- Belastbarkeit der Sitzfläche**: 160 kg

* Höhenangabe bei eingedrehten Füßen

** Die Werte beinhalten einen Sicherheitsfaktor

SLS Podo 3-motorig

€ netto 3995,00 € brutto 4754,05

SLS Podo 5-motorig

€ netto 4395,00 € brutto 5230,05



MOERS | ZENTRALE [GHARIENI GMBH GUTENBERGSTR. 40 D-47443 MOERS

FON: +49 - (0) 28 41 - 88 300 - 300 FAX: +49 - (0) 28 41 - 88 300 - 333 WWW.GHARIENI.DE INFO@GHARIENI.DE]

NEDERWEERT | NIEDERLANDE [GHARIENI NEDERLAND BV BRONSSTRAAT 5 NL-6031TS NEDERWEERT

FON: +31 - 495 - 63 30 36 FAX: +31 - 495 - 62 66 63 WWW.GHARIENI.NL INFO@GHARIENI.NL]

HEUSDEN-ZOLDER | BELGIEN [DANIELLE G COSMETICS BVBA SCHALTUSSTRAAT 60 B-3550 HEUSDEN-

ZOLDER FON: +32 - 11 - 45 10 54 FAX: +32 - 11 - 45 25 90 WWW.GHARIENI.BE INFO@GHARIENI.BE]